

Podpísaný zástupca

výrobca: RMS Košice s.r.o.  
Vstupný areál U. S. Steel  
044 54 Košice

výrobne: DZ Refrako  
RMS Košice s.r.o.  
Vstupný areál U. S. Steel  
044 54 Košice

týmto vyhlasuje, že výrobok:

**Hlinito – kremičité pálené tvarovky KOSAM NB**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok a výsledok inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby je v súlade s

**SK Technické posúdenie SK TP – 14/0061 – verzia 03**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota
Pevnosť v tlaku za studena	jednotlivo > 15 MPa
Objemová hmotnosť	jednotlivo > 2020 kg/m <sup>3</sup>
Zdanlivá pórovitosť	jednotlivo < 23 %
Reakcia na oheň	A1 - nehorľavé

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

KOSAM NB sú hlinito-kremičité tvarovky na báze lupkov s keramikovou väzbou (FC 35), s obsahom Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> min 38%. Používajú sa ako murivo tepelných agregátov, kotlov a komínov. Použitie do 1450 °C.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, Bratislava

SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu číslo: SK04 – ZSV – 1976

Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

- U. S. Steel Košice - Labortest s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice  
- Výskum a Vývoj U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Košice, 30.04.2019

Meno a funkcia oprávnenej osoby:

  
**Ing. Michal Janok**  
konateľ spoločnosti  
RMS Košice s.r.o.

